
Odbor:	Odbor životního prostředí	
Oddělení:	Oddělení ochrany vod a prostředí – vodoprávní úřad	
Oprávněná úřední osoba:	Miloslava Procházková	
Telefon.:	573 321 332	Viz rozdělovník
E-mail:	m.prochazkova@mesto-kromeriz.cz	
Sp.zn.:	08/231/020396/2019/Pro	
Č.j. :	MeUKM/023596/2019	
Datum	18.3.2019	
Počet stran:	4.	

ROZHODNUTÍ

č. 41/2019

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, § 61 odst.1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 27 odst.1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

účastníku řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Lubná, IČO 00287458, Lubná č.p. 177, 767 01 Lubná

s c h v a l u j e

podle ustanovení

- § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

„Kanalizační řád stokové sítě Lubná“

v majetku **Obec Lubná, IČO 00287458, Lubná č.p. 177, 767 01 Lubná** (dále jen „kanalizační řád“)
zpracovaný : Únor 2019, zpracovatel: VEGI, s.r.o.

Popis:

V obci Lubná je celkem 465 trvale bydlících obyvatel.

Počet osob připojených stokovou sítí na volné výusti je 409 obyvatel.

Celkový počet trvale obydlených domů v obci Lubná je 193. Na stokovou kanalizační síť je napojeno celkem 171 kanalizačních přípojek. V obci není rozsáhlá hospodářská (výrobní) činnost.

Obec Lubná leží ve Zlínském kraji v okrese Kroměříž. Odpadní vody z obce, včetně vod srážkových, jsou gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí do vodního toku Trňák.

Vodní tok Trňák protéká obcí Lubná ve směru z jihu na sever. Vodní tok Trňák není v obci významným vodním tokem.

Zásobení pitnou vodou je realizováno z převážné části z vodovodu pro veřejnou potřebu a z menší části i z lokálních podzemních zdrojů. Na vodovod je napojeno 420 trvale bydlících obyvatel, na lokální zdroje je napojeno 20 trvale bydlících obyvatel.

Rozsah kanalizace:

DN 125	5,62 m
DN 150	24,40 m
DN 200	45,57 m
DN 250	14,38 m
DN 300	1343,43 m
DN 400	740,62 m
DN 500	507,79 m
DN 600	65,26 m
DN 800	225,52 m
DN 1000	88,11 m

Celková délka kanalizace **3 027,61 m**

Objekty na stokové síti:

Revizní šachty	80 ks
Výustě	13 ks

Kanalizační řád obsahuje tyto části:

1. Titulní list kanalizačního řádu
2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu
 - 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu
 - 2.2. Cíle kanalizačního řádu
3. Popis území
 - 3.1. Charakter lokality
 - 3.2. Cíle kanalizačního řádu
4. Technický popis stokové sítě
 - 4.1. Popis a hydrotechnické údaje
 - 4.2. Hydrologické údaje
 - 4.3. Grafická příloha č.1
5. Údaje o čistírně odpadních vod
 - 5.1. Kapacita a limity vypouštěného znečištění
 - 5.2. Současné výkonové parametry ČOV
 - 5.3. Řešení dešťových vod
6. Údaje o recipientu
7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami
8. Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace
9. Měření množství odpadních vod
10. Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech
11. Kontrola odpadních vod u sledovaných producentů
 - 11.1. Výčet a informace o sledovaných producentech
 - 11.2. Rozsah a způsob kontroly odpadních vod
 - 11.3. Grafická příloha č.2
12. Kontrola dodržování podmínek, stanovených kanalizačním řádem
13. Aktualizace a revize kanalizačního řádu

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Platnost kanalizačního řádu je **neomezena**, tj. kanalizační řád se schvaluje na dobu neurčitou.
2. Za řádné dodržování kanalizačního řádu zodpovídá vlastník kanalizace.
3. Vlastník kanalizace je povinen změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

4. Případné změny kanalizačního řádu musí být projednány na vodoprávním úřadu, odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž.
5. Seznam institucí a organizací, kterým se hlásí mimořádné události v provozu kanalizace - čísla telefonů - musí být průběžně aktualizována (viz kapitola 10. opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech).

Odůvodnění:

Obec Lubná, IČO 00287458, Lubná č.p. 177, 767 01 Lubná, požádal podáním č.j. MeUKM/020396/2019, dle podacího deníku ze dne 06.03.2019 vodoprávní úřad, odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž o schválení dokumentu „Kanalizační řádu stokové sítě v obci Lubná“ v majetku **Obec Lubná, IČO 00287458, Lubná č.p. 177, 767 01 Lubná**.

V rámci správního řízení bylo zjištěno:

- 1) Kanalizační řád vypracovala VEGI, s.r.o., Ing. Radomír Foukal v únoru 2019.
- 2) Předložený kanalizační řád části stokové sítě obce Lubná je zpracován pro jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci Lubná. Provozovatelem kanalizace je **Obec Lubná, IČO 00287458, Lubná č.p. 177, 767 01 Lubná**.
- 3) Účelem kanalizačního řádu je stanovení producentům odpadních vod nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace, popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky jejího provozu. Kanalizační řád je zpracován v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Posouzení vodoprávního úřadu
Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění a dalších souvisejících předpisů. Vodoprávní úřad v průběhu řízení dospěl k závěru, že návrh předložený žadatelem, za předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí, neodporuje, neohrožuje, ani nepoškozuje vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním odvolání u Městského úřadu Kroměříž, odboru životního prostředí, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž.

Podle ustanovení § 83 téhož zákona je nutné odvolání podat nejpozději do patnácti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Prvním dnem lhůty pro podání odvolání je den následující po oznámení rozhodnutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nepřipustné. Podané odvolání má podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na náklady tohoto účastníka Městský úřad Kroměříž.

RNDr. Božena Ševčíková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Obdrží:

Účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu
Obec Lubná, IDDS: 23tavj9
sídlo: Lubná č.p. 177, 767 01 Kroměříž 1